

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
DIENST VEILIGHEID EN HYGIËNE

AKADEMISCH ZIEKENHUIS
Tel. 478.48.90 - 7117

Ref.: VH/G8/650/85
B6

26 augustus 1985.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET CVHV AZ - JETTE d.d. 19/8/85

AANWEZIG : Mevr. BARLEYCORN

Dhr. DE BOECK, DE KOKER, VANDENPLAS, VAN ESCH : leden van de werknemers-
delegatie in het CVHV.

Dhr. AERDEN : werkgeversdelegatie in het CVHV

Mevr. DEVROEGH : Arbeidsgeneeskundige Dienst

Dhr. DE SMET : verpleger-hygiënist

Dhr. PAUWELS : Dienst VHV

VERONTSCHULDIGD : Dhr. VAN DAMME, Technische Dienst

VOORZITTER : Dhr. AERDEN

SECRETARIS : Dhr. PAUWELS

PUNT 1 GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 17/6/85

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

PUNT 2 BESPREKING VAN HET MAANDVERSLAG VAN DE DIENST VHV, JUNI en JULI '85

Dhr. PAUWELS commentarieert het verslag.

2.1. De problematiek van de kleedkamers in de dienst NUGE-RAIM zal
specifiek besproken worden met het superviserend controleorganisme.
Dhr. DE KOKER stelt zich in dit verband de vraag of er geen douches
moeten aanwezig zijn.

2.2. In verband met de exploitatie van het AZK zal op de dagorde van
volgende vergadering een bezoek aan het AZK opgenomen worden.

2.3. Betreffende de aankoop van veiligheidsbrillen wijst Dhr. DE KOKER
erop dat de filtermaskers, ter beschikking van de kuisploeg, on-
aangenaam om dragen zijn.
Volgens Dhr. PAUWELS bestaat er in dit geval geen alternatief als
individuele beschermingsuitrusting.
Volgens Dhr. DE SMET is het niet altijd nodig een masker te dragen.
In de meeste gevallen kan men het lokaal verluchten door de ramen
te openen. Dhr. DE SMET en PAUWELS zullen dit melden aan de
Hoteldienst.

2.4. Betreffende het viseren van bestelbons meldt Dhr. PAUWELS dat de
Arbeidsgeneeskundige Dienst copie ontvangt van alle door VHV
geviseerde bons. Via het maandverslag is er tevens informatie over
de in dienst genomen installaties.

PUNT 3 STAND VAN ZAKEN ADVIEZEN GEGEVEN DOOR HET CVHV

Betreffende punt 85/4, te lage temperatuur gang -1 en wasplaatsen, wijst Dhr. DE KOKER op tochtproblemen in de verbindingsgangen niv. -1 en - Voornamelijk de patiënten hebben daar hinder van.

PUNT 4 GESIGNALEERDE GEVAREN D.M.V. NOTITIEBLADEN

- 4.1. Vloerverzakking, losliggende tegels niv.-1 doorgang naar apotheek. De nodige herstellingen werden uitgevoerd.
- 4.2. Afval op muur schrijnwerkerij niv.-1. Het personeel werd gecontacteerd. Toestand zal gevolgd worden.
- 4.3. Onveilige werkomstandigheden elektrikers. De Dienst VHV heeft Dhr. VAN DAMME geïnformeerd over de maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
- 4.4. Stopcontacten kassa polikliniek-verluchttingsproblemen lok.110 (SJERP). Technische dienst werd geïnformeerd.

PUNT 5 STAND VAN ZAKEN JAARLIJKS AKTIEPLAN

Dhr. AERDEN stelt voor om ook bij de opstelling van het plan '86 het actieplan te evalueren.

Dhr. PAUWELS geeft volgende toelichting over de stand van zaken m.b.t. het actieplan '85.

1. Studie, controle, advies

A. Jaarlijkse bezoeken aan diensten

1. Zoals vorig jaar vangen deze begin september aan.
2. Met betrekking tot de mogelijke inrichting van een kleedkamer-wasplaats voor de diensten NUGE en RAIM wordt het advies gevraagd van het superviserend controleorganisme.
3. Met betrekking tot de brandveiligheid werden reeds volgende initiatieven genomen :
 - publikatie van een nota in het personeelsblad
 - verdeling van zelfklevers met noodnummersDaarnaast worden in de komende weken volgende teksten aan de Directie voorgelegd :
 - een nota met richtlijnen bij brand ten behoeve van de personeelsleden;
 - voorstellen m.b.t. de infrastructuur en de eerste interventie;
 - een bundel ten behoeve van de hulpdiensten (hoofdzakelijk plannen).

4. Betreffende de verfraaiing van de arbeidsplaatsen wijst Dhr. AERDEN op werken in de diensten 53-54.

Er werd een schema opgesteld om alle diensten aan bod te laten komen.

Op een vraag van Mevr. BARLEYCORN stelt Dhr. AERDEN tevens dat het studiewerk m.b.t. de ontspanningslokalen nu uitgevoerd is.

Dhr. DE KOKER wijst op de problematiek in de kleedkamers niv.-2 na de realisatie van de verbindingsgang met het AZK.

Dhr. PAUWELS zal de toestand onderzoeken en de Technische Diensten informeren over de wettelijke schikkingen terzake.

Het probleem van de kleedkamers wordt tevens op de agenda van de vergadering van oktober geplaatst.

B. Periodieke wettelijke controles

Deze worden systematisch in de loop van het jaar uitgevoerd.

C. Toepassing art. 54 quater

De bestellingen van risicohoudende installaties worden geïnviseerd door de Dienst VHV. De Arbeidsgeneesheer wordt geïnformeerd over lastenboeken die aan VHV overgemaakt worden. Copie van de bestelbons gaat naar de Arbeidsgeneesheer. Deze wordt tevens geïnformeerd over de in-gebruikname van nieuwe installaties. De aanpassing van de bediening van pyrodome in de trappenhuisen werd uitgevoerd. In de keukens werden automatische blusinstallaties geplaatst. Er wordt aangedrongen op de nodige werken m.b.t. de aansluiting.

2. Dokumentatie

De inhoud van de VHV bibliotheek werd aan het CVHV medegedeeld.

3. Opleiding

Er zijn contacten met de NVBB betreffende een vorming van het personeel i.v.m. brandvoorkoming en -bestrijding. Een voorstel wordt in de komende dagen aan de directie overgemaakt. De dienst VHV neemt deel aan studiedagen en bijeenkomsten. Periodiek wordt daarover in het maandverslag geïnformeerd.

4. Propaganda

Tijdschrift "operatie veiligheid" wordt onder de leden van het CVHV verdeeld. Betreffende de schoonmaakprodukten wordt informatie ingewonnen. Via de arbeidsgeneesheer zal nog meer informatie over de samenstelling van de produkten verzameld worden.

PUNT 6

STAND VAN ZAKEN ARBEIDSGENEESHEER

Dhr. AERDEN stelt dat de betrekking vacant verklaard werd. Geen enkele kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden; de eis houder te zijn van een diploma arbeidsgeneeskunde bleek daarbij het probleem.

Dhr. AERDEN stelt voor de oproep later te herhalen. In afwachting zou de huidige situatie verder behouden blijven; dus tijdelijke aanstelling van een geneesheer die de arbeidsgeneeskundige functie uitoefent in afwachting dat een persoon met de gevraagde kwalifikaties kan aangesteld worden.

Dhr. DE KOKER stelt dat een diploma arbeidsgeneeskunde geen noodzakelijke voorwaarde is voor de aanstelling van een arbeidsgeneesheer.

Dhr. AERDEN meldt dat deze eis gesteld wordt omdat ook rekening gehouden wordt met de wetenschappelijke opdrachten die aan de functie verbonden zijn. Ook het bestaande stelsel van de vastheid van betrekking ligt aan de basis van de formulering van deze eis, nl. dat vóór benoeming dient voldaan te zijn aan de diploma voorwaarde.

Dhr. DE KOKER wijst op het belang van een continuïteit in de uitvoering van de arbeidsgeneeskundige functie. Daarom hecht hij veel belang aan een vast benoemd personeelslid.

Dhr. AERDEN stelt dat de Raad van Beheer eveneens een vaste benoeming wenst maar dan binnen de gestelde voorwaarden. Nu kan er van zulke benoeming geen sprake zijn vermits er geen kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Dhr. VAN ESCH stelt dat naar zijn mening te weinig ruchtbaarheid aan deze vacature gegeven werd.

Dhr. AERDEN resumeert en stelt dat de verschillende opvattingen in wezen gaan over de vraag of de eis dat de kandidaat het diploma arbeidsgeneeskunde moet bezitten al dan niet bij de vacature moet gesteld worden. Voor de Raad van Beheer is dat inderdaad zo. De BBTk delegatie adviseert dat een geneesheer zou aangesteld worden als arbeidsgeneesheer en wel voor een periode die betrokkene in staat stelt de vereiste opleiding te volgen, zodat dan een vaste benoeming kan volgen.

Dhr. AERDEN heeft geen bezwaar tegen een tijdelijke aanstelling voor een langere periode. De duur van de aanstelling hangt uiteraard af van het tijdstip van een nieuwe vacantieverklaring. Hij wenst evenwel voor een vaste benoeming niet af te stappen van de gestelde voorwaarden.

PUNT 7

INGEBRUIKNAME AZK - STAND VAN ZAKEN

Dhr. AERDEN meldt dat de consultatie pediatrie en 2 verpleegeenheden overgebracht werden naar het AZK.

Met betrekking tot het probleem van een grondverzakking wijst hij erop dat de veiligheid van het personeel niet in het gedrang gekomen is.

Dhr. DE KOKER wijst op de hoge snelheid waarmee de liftdeuren dicht gaan.

Dhr. VAN ESCH wijst op de lage snelheid van de liftverplaatsing, lift 1 noodopname.

PUNT 8

SAMENSTELLING EN WERKING VAN DE DIENST VHV

Dhr. PAUWELS maakt melding van een schrijven van het Ministerie van Werkstelling en Arbeid. Genoemd schrijven evenals het antwoord zijn hierbij gevoegd.

PUNT 9

PROBLEMATIEK CYTOSTATICA

Aansluitend op een bespreking op een vorige vergadering maakt Dhr. PAUWELS melding van een schrijven van de apotheek.

Daarin wordt gesteld dat eerlang de bereidingen van cytostatica in het Oncologisch Centrum zullen gecentraliseerd worden.

Daarnaast wordt een handleiding "Bereiding van cytostatica" opgesteld. Op vraag van Dhr. AERDEN bevestigt Mevr. DE VROEGH dat zij hierbij geconsulteerd wordt.

PUNT 10

VOLGENDE VERGADERING

Deze gaat door op maandag 16/9/85 vanaf 10u. in de vergaderzaal naast de cafetaria.

PUNT 11

VARIA

11.1. Dhr. DE BOECK wijst nog op langdurige defekten van liften. Hij verwijst naar de liften van het behandelingsgebouw.

11.2. Dhr. DE BOECK wijst op het probleem van het niet herplaatsen van plafondtegels na werken.

11.3. Dhr. DE KOKER wijst op hinder aan de patiëntenliften. Deze worden veelvuldig door andere gebruikers genomen.

Dhr. DE SMET wijst op de bestaande signalisatie. Het probleem ligt in een gebrek aan discipline.

11.4. Dhr. DE KOKER vindt dat er een overmatig zoutgebruik is in de keukens. Hij stelt voor minder zout bij de bereidingen te gebruiken en individueel zout te verdelen in het restaurant.